

Conteno

Impianto mobile di imbottigliamento di acqua



**Acqua
potabile
sicura in tutto
il mondo**

Forze armate / Mantenimento della pace

Sollievo in caso di catastrofe / Aiuti umanitari

Mobile e autosufficiente


Sicuro e igienico

Ecologico

Economico

ContenO

L'impianto di produzione completo in un container



1 Alimentatore di preformati



2 Preformati a bottiglie o produzione di bottiglie



3 Riempimento e chiusura



4 Applicatore di maniglie



5 Etichettatrice



6 Sala tecnica


Il modo più intelligente per l'imbottigliamento istantaneo di acqua... ovunque!

Il modo intelligente...

- Produzione e distribuzione sul posto contro trasporto a lunga distanza e stoccaggio
- Costi operativi, di personale, carburante e di trasporto ridotti
- Logistica sicura e semplice = linee di fornitura brevi e dirette; meno vulnerabili alle attività ostili
- Materiale PET di facile trasporto (preformati in PET leggeri e durevoli)
- Ecologici: sminuzzamento e riciclaggio locale



Costo totale degli impianti di imbottigliamento di acqua tradizionali contro Impianto mobile d'imbottigliamento



... ovunque...

- Container autosufficiente: alimentazione elettrica e aria compressa a bordo
- Container standard ISO da 20 piedi o 40 piedi per una facile movimentazione in tutto il mondo

Imbottigliamento di acqua igienico...

- Impianto di imbottigliamento progettato per soddisfare i regolamenti FDA e IBWA
- Trattamento UV delle acque, bottiglie e tappi
- Zona sovrappressurizzata di riempimento e incapsulamento per un'aria priva di germi (cassetta sterile)
- Automatizzato per eliminare il rischio di contaminazione causato dal contatto umano
- Ambiente di container isolato e privo di polvere
- Resistente e di facile manutenzione

Dati tecnici

	Contenitore da 20 piedi	Contenitore da 40 piedi
Produzione massima giornaliera*	36.000 litri	120.000 litri
Dimensione massima bottiglia		
- completamente automatico	Da 0,2 a 5 litri	10 litri
- semiautomatico	10 litri	25 litri
Diametro massimo del collo		
- completamente automatico	48/40 Bericap	48/40 Bericap
- semiautomatico	48/40 Bericap	54/63 Bericap
Altezza massima etichette	100 mm	150 mm
Dimensioni Container ISO lung. x larg. x alt.	6096x2438x2591 mm	12192x2438x2591 mm
Peso lordo Container ISO	da definire	da definire

* A seconda della bottiglia e dimensioni del contenitore

Attrezzature opzionali

- Unità di depurazione delle acque esterna / interna
- Unità di dissalazione esterna / interna
- Tavola di accumulo esterna
- Nastratrice: per imballare gli oggetti per il trasporto
- Sminuzzatrice: per rompere le bottiglie vuote di PET in scaglie
- Tenda per ombra / isolamento
- Contenitori gonfiabili per lo stoccaggio dell'acqua non trattata
- Generatore diesel
- Kit di qualità dell'acqua

Prodotti di consumo

- Preformati, tappi, maniglie ...


Prodotti alternativi

Impianto di imbottigliamento mobile per:

- Acqua in sacchetti / buste
- Oli alimentari, acqua gassata e bibite, gel, ecc.

Elenco completo delle opzioni, dei prodotti di consumo e dei prodotti alternativi: vedi www.conteno.com

Modifiche possibili senza preavviso



BCBE09002ITA

Conteno

Industrieweg 8
B-2630 Aartselaar
Belgio

T. +32 3 288 44 00

F. +32 3 288 44 44

E. sales@conteno.com

W. www.conteno.com

